


**Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen  
 von Rheinland-Pfalz (VV TB RP)**

vom 27. Juli 2023

**Landesrechtliche Verweise und Anpassungen gegenüber der Muster-  
 Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB Ausgabe 2023/1) für  
 das Land Rheinland-Pfalz**

Entsprechend Nummer 2 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Rheinland-Pfalz (VV TB RP) vom 27. Juli 2023 gibt die oberste Bauaufsichtsbehörde als Anlage 2 bekannt:

- Die in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) enthaltenen Verweise zur Musterbauordnung und weiteren Mustervorschriften sind auf das entsprechende Landesrecht nach der Landesbauordnung und den auf deren Grundlage erlassenen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung wie folgt zu übertragen:

<b>Mustervorschrift in der MVV TB</b>	<b>Landesrecht Rheinland-Pfalz</b>
Musterbauordnung (MBO), Fassung 2022, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 22./23.09.2022	Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403)
Muster-Hersteller- und Anwenderverordnung (MHAVO): 2018-03	Hinweis: Landesverordnung über Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten (HABauVO) vom 16. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18.06.2019 (GVBl. S. 122, 117)
Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr: 2009-10	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr: 2021-05, Rheinland-Pfalz (s. Anhang E, VV TB RP vom 8.5.2022)
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (M-HolzBauRL): 2020-10	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (HolzBauRL): 2021-05 Rheinland-Pfalz (s. Anhang D, VV TB RP vom 8.5.2022)
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagenrichtlinie - MLAR): Fassung 10.02.2015, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 03.09.2020	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagenrichtlinie - LAR -): 2020-09, Rheinland-Pfalz (s. Anhang A, VV TB RP vom 8.5.2022)
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (M-LüAR): Fassung 29.09.2005, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 03.09.2020	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Lüftungsanlagenrichtlinie - LüAR -): 2020-09, Rheinland-Pfalz (s. Anhang B, VV TB RP vom 8.5.2022)
Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Musterindustriebaurichtlinie - MIndBauRL): 2019-05	Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebau-Richtlinie – IndBauRL): 2020-01, Rheinland-Pfalz (s. Anhang C, VV TB RP vom 8.5.2022)

<b>Mustervorschrift in der MVV TB</b>	<b>Landesrecht Rheinland-Pfalz</b>
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden (MSysBöR): 2005-09	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden (Systembödenrichtlinie - SysBöR) (s. Anlage C Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 12.12.2006, S. 257)
Muster einer Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO): 2009-01, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 22.02.2022	Hinweis: Landesverordnung über Betriebsräume für elektrische Anlagen (zu § 76 der Landesbauordnung) vom 6. Juli 1977, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2002
Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV): 2007-09, zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 27.09.2017	Hinweis: Die Anforderungen sind in der Feuerungsverordnung (FeuVO) vom 8. April 2020 geregelt.
Muster-Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff (Muster-Kunststofflagerrichtlinie - MKLR): 1996-06 <sup>2</sup>	Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff (Kunststofflagerrichtlinie - KLR -) (s. Anlage F Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 23.07.1998, S. 257)
Muster einer Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (MGarVO): 2008-05	Hinweis: Die Anforderungen sind in der Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplatzanlagen (Garagen- und Stellplatzanlagenverordnung - GarStellVO) vom 8. Dezember 2022 geregelt.
Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (MBeVO): 2014-05	Nicht besetzt. Auf die Hinweise für die Planung von Beherbergungsstätten in Rheinland-Pfalz im Schreiben vom 7. Mai 2019 des Ministeriums der Finanzen wird hingewiesen
Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (MVKVO): 2014-07	Hinweis: Die Anforderungen sind in der Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Verkaufsstättenverordnung - VkVO -) vom 8. Juli 1998, zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 16. Dezember 2002, geregelt.
Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (MVStättVO): 2014-07	Hinweis: Die Anforderungen sind in der Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung - VStättVO -) vom 13. März 2018 geregelt.
Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (MSchulbauR): 2009-04	Nicht besetzt. Auf das Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen über Bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen vom 18. März 2004 wird hingewiesen.
Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Wohnformen für Menschen mit Pflegebedürftigkeit oder mit Behinderung (MWR) : 2012-05	Nicht besetzt. Auf das Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen über Brandschutztechnische Anforderungen an Einrichtungen zum Zwecke der Pflege oder Betreuung nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) vom 30. November 2021 wird hingewiesen.
Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern (MHHR): Ausgabe 2008, geändert Februar 2012	Nicht besetzt. Als Planungshilfe kann die Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb

<b>Mustervorschrift in der MVV TB</b>	<b>Landesrecht Rheinland-Pfalz</b>
	von Hochhäusern: 2012-02 angewendet werden.
Musterbauvorlagenverordnung (MBauVorIV): 2007-02, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 25.09.2020	Hinweis: Landesverordnung über Bauunterlagen und die bautechnische Prüfung (Bauunterlagenprüfverordnung - BauuntPrüfVO) vom 16. Juni 1987, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.02.2021 (GVBl. S. 66)
Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FIBauR): 2010-06	Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 1. Dezember 2015 (Az. 13 201 - 465))

Mit der nachstehenden Tabelle werden die Paragraphen der Musterbauordnung und ihre Entsprechungen in der Landesbauordnung tabellarisch einander gegenübergestellt. Diese Tabelle gilt für die gesamte MVV TB.

<b>Musterbauordnung</b>	<b>Landesbauordnung</b>
§ 2 Abs. 4 MBO	§ 50 Abs. 2 LBauO
§ 3 MBO	§ 3 LBauO
§ 5 MBO	§ 7 LBauO
§ 12 MBO	§ 13 LBauO
§ 12 Abs. 1 MBO	§ 13 Abs. 1 LBauO
§ 13 MBO	§ 14 LBauO
§ 14 MBO	§ 15 LBauO
§ 15 Abs. 1 MBO	§ 16 Abs. 1 LBauO
§ 15 Abs. 2 MBO	§ 16 Abs. 2 LBauO
§ 16 MBO	§ 17 LBauO
§ 16a MBO	§ 17a LBauO
§ 16a Abs. 2 MBO	§ 17a Abs. 2 LBauO
§ 16a Abs. 3 MBO	§ 17a Abs. 3 LBauO
§ 16b MBO	§ 18 LBauO
§ 17 MBO	§ 18b LBauO
§ 17 Abs. 1 MBO	§ 18b Abs. 1 LBauO
§ 17 Abs. 3 MBO	§ 18b Abs. 3 LBauO
§ 18 MBO	§ 19 LBauO
§ 19 MBO	§ 20 LBauO
§ 19 Abs. 1 Satz 2 MBO	§ 20 Abs. 1 Satz 2 LBauO
§ 20 MBO	§ 21 LBauO
§ 22 MBO	§ 23 LBauO
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 MBO	§ 26 Abs. 1 Nr. 1 LBauO
§ 26 MBO	§ 15 LBauO

<b>Musterbauordnung</b>	<b>Landesbauordnung</b>
§ 26 Abs. 1 MBO	§ 15 Abs. 2 LBauO
§ 26 Abs. 1 Satz 1 MBO	§ 15 Abs. 2 Satz 1 LBauO
§ 26 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 MBO	§ 15 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 LBauO
§ 26 Abs. 2 MBO	§ 15 Abs. 3 LBauO
§ 26 Abs. 2 Satz 4 MBO	§ 15 Abs. 3 Satz 7 LBauO
§ 27 MBO	§ 27 LBauO
§ 28 MBO	§ 28 LBauO
§ 28 Abs. 2 und 5 MBO	§ 28 Abs. 1 LBauO
§ 28 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 MBO	§ 28 Abs. 1 LBauO
§ 28 Abs. 3 MBO	§ 28 Abs. 2 LBauO
§ 28 Abs. 3 Satz 1 MBO	§ 28 Abs. 2 Satz 2 LBauO
§ 28 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 MBO	§ 28 Abs. 2 LBauO
§ 28 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 MBO	§ 28 Abs. 2 LBauO
§ 29 MBO	§ 29 LBauO
§ 29 Abs. 2 MBO	§ 29 Abs. 1 LBauO
§ 30 MBO	§ 30 LBauO
§ 30 Abs. 3 Satz 1 MBO	§ 30 Abs. 1 LBauO
§ 30 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 MBO	§ 30 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LBauO
§ 30 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 2 und 3 MBO	§ 30 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 LBauO
§ 30 Abs. MBO	§ 30 Abs. 7 LBauO
§ 30 Abs. 7 Satz 1 MBO	§ 30 Abs. 7 Satz 1 LBauO
§ 30 Abs. 7 Satz 3 MBO	§ 30 Abs. 7 Satz 3 LBauO
§ 30 Abs. 8 MBO	§ 30 Abs. 8 LBauO
§ 30 Abs. 9 MBO	§ 30 Abs. 9 LBauO
§ 31 MBO	§ 31 LBauO
§ 31 Abs. 4 Nr. 3 MBO	§ 31 Abs. 3 Satz 2 und 3 LBauO
§ 32 MBO	§ 32 LBauO
§ 32 Abs. 1 MBO	§ 32 Abs. 1 LBauO
§ 32 Abs. 2 MBO	§ 32 Abs. 2 LBauO
§ 32 Abs. 5 MBO	§ 32 Abs. 7 LBauO
§ 32 Abs. 5 Satz 1 MBO	§ 32 Abs. 7 Satz 1 LBauO
§ 32 Abs. 6 MBO	§ 32 Abs. 5 LBauO
§ 32 Abs. 7 MBO	§ 32 Abs. 6 LBauO
§ 33 MBO	§ 15 Abs. 4 LBauO
§ 34 MBO	§ 33 LBauO
§ 34 Abs. 4 Satz 1 MBO	§ 33 Abs. 4 Satz 1 LBauO
§ 35 MBO	§ 34 LBauO

<b>Musterbauordnung</b>	<b>Landesbauordnung</b>
§ 35 Abs. 1 Satz 2 MBO	§ 34 Abs. 1 Satz 2 LBauO
§ 35 Abs. 4 MBO	§ 34 Abs. 6 LBauO
§ 35 Abs. 5 MBO	§ 15 Abs. 3 Satz 7 Halbsatz 2 bzw. § 34 Abs. 7 LBauO
§ 35 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 MBO	§ 34 Abs. 9 Nr. 1 LBauO
§ 35 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 MBO	§ 34 Abs. 9 Nr. 3 LBauO
§ 36 MBO	§ 35 LBauO
§ 36 Abs. 1 MBO	§ 35 Abs. 1 LBauO
§ 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 MBO	§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LBauO
§ 36 Abs. 3 MBO	§ 35 Abs. 2 LBauO
§ 36 Abs. 4 Satz 1 MBO	§ 35 Abs. 3 Satz 1 LBauO
§ 36 Abs. 4 Satz 4 MBO	§ 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 LBauO
§ 36 Abs. 6 MBO	§ 35 Abs.5 LBauO
§ 36 Abs. 5 MBO	§ 35 Abs. 4 LBauO
§ 39 MBO	§ 36 LBauO
§ 39 Abs. 1 MBO	§ 36 Abs. 1 LBauO
§ 39 Abs. 2	§ 36 Abs. 2
§ 39 Abs. 2 Satz 2 MBO	§ 36 Abs. 2 Satz 4 LBauO
§ 39 Abs. 3 Satz 1 MBO	§ 36 Abs. 3 Satz 2 LBauO
§ 39 Abs. 4 MBO	§ 36 Abs. 4 LBauO
§ 39 Abs. 4 Satz 3 MBO	§ 36 Abs. 4 LBauO
§ 40 MBO	§ 40 LBauO
§ 41 MBO	§ 40 LBauO
§ 42 MBO	§ 39 LBauO
§ 45 MBO	nicht umgesetzt
§ 45 Nr. 1 MBO	nicht umgesetzt
§ 46 MBO	§ 15 Abs. 5 LBauO
§ 47 MBO	§ 43 und § 45 LBauO
§ 50 MBO	§ 51 LBauO
§ 50 Abs. 1 MBO	§ 51 Abs. 1 LBauO
§ 50 Abs. 2 MBO	§ 51 Abs. 2 und 3 LBauO
§ 51 MBO	§ 50 Abs. 1 LBauO
§ 64 MBO	§ 65 LBauO
§ 66 Abs. 3 MBO	§ 65 Abs. 4 LBauO
§ 67 MBO	§ 69 LBauO
§ 67 Abs. 1 MBO	§ 69 Abs. 1 LBauO
§ 76 MBO	§ 76 LBauO

<b>Musterbauordnung</b>	<b>Landesbauordnung</b>
§ 85 Abs. 4a MBO	§ 17a Abs. 8 und § 18b Abs. 4 LBauO
§ 85a MBO	§ 87a LBauO
§ 85a Abs. 1 MBO	§ 87a Abs. 1 LBauO
§ 85a Abs. 1 Satz 3 MBO	nicht umgesetzt
§ 85a Abs. 2 MBO	§ 87a Abs. 2 LBauO
§ 85a Abs. 2 Nr. 3 MBO	§ 87a Abs. 2 Nr. 3 LBauO
§ 85a Abs. 2 Nr. 4 MBO	§ 87a Abs. 2 Nr. 4 LBauO
§ 85a Abs. 2 Nr. 5 MBO	§ 87a Abs. 2 Nr. 5 LBauO
§ 85a Abs. 2 Nr. 6 MBO	§ 87a Abs. 2 Nr. 6 LBauO
§ 85a Abs. 4 MBO	§ 87a Abs. 4 LBauO

Mit der nachstehenden Tabelle werden die Regelungen weiterer Mustervorschriften und ihre Entsprechungen in den auf Grundlage der Landesbauordnung erlassenen Rechtsvorschriften tabellarisch einander gegenübergestellt. Diese Tabelle gilt für die gesamte MVV TB.

<b>Musterbauvorlagenverordnung (MBauVorIV)</b>	<b>Landesverordnung über Bauunterlagen und die bautechnische Prüfung (BauuntPrüfVO)</b>
§ 1 Abs. 4 MBauVorIV	§ 1 Abs. 2 BauuntPrüfVO
§ 10 Abs. 1 MBauVorIV	§ 5 BauuntPrüfVO
§ 11 MBauVorIV	§ 5 BauuntPrüfVO
<b>Muster-Hersteller- und Anwenderverordnung (MHA VO)</b>	<b>Landesverordnung über Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten (HABauVO)</b>
§ 3 MHA VO	§ 3 HABauVO
<b>Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (MVStättVO)</b>	<b>Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung - VStättVO)</b>
§ 10 Abs. 7 MVStättV	§ 10 Abs. 7 VStättVO
<b>Muster-Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (MBeVO)</b>	<b>Nicht besetzt. Auf die Hinweise für die Planung von Beherbergungsstätten in Rheinland-Pfalz im Schreiben vom 7. Mai 2019 des Ministeriums der Finanzen wird hingewiesen</b>
§ 11 MBeVO	§ 11 MBeVO

Mit der nachstehenden Tabelle werden die Begrifflichkeiten der MVV TB und ihre Entsprechungen in der Landesbauordnung gegenübergestellt. Diese Tabelle gilt für die gesamte MVV TB.

<b>MVV TB</b>	<b>VV TB RP</b>
Bauvorlagen	Bauunterlagen
Muster-Vorschriften aufgrund der MBO	Rechtsvorschriften aufgrund der LBauO
Sonderbauvorschriften aufgrund der MBO	Rechtsvorschriften aufgrund der LBauO
Muster-Sonderbauverordnungen und -vorschriften	Sonderbauverordnungen und -vorschriften

2. Für die in der MVV TB vorgenommene Aufgabenbeschreibung für Prüffingenieurinnen, Prüffingenieure und Prüfsachverständige gelten die Regelungen der BauuntPrüfVO, der Landesverordnung über Prüffingenieurinnen und Prüffingenieure für Baustatik (PrüflIngBaustatikVO), der Landesverordnung über Prüfsachverständige für Standsicherheit (PrüfSStBauVO), der Landesverordnung über Sachverständige für Erd- und Grundbau (SEGBauVO), der Landesverordnung über Prüfsachverständige für Brandschutz (PrüfSBrVO) sowie der Landesverordnung über die Prüfung technischer Anlagen (AnIPrüfVO) in der jeweils geltenden Fassung.
3. In Rheinland-Pfalz gelten folgende Änderungen und Anpassungen an Stelle der gelb markierten Abschnitte der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) gemäß Anlage 1:

## **A 1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit**

### **Anlage A 1.2.1/3**

Die Entscheidung über die Abweichung oder Zulassung ist in Abstimmung mit der obersten Bauaufsichtsbehörde zu treffen.

Der mit der Bescheinigung des Standsicherheitsnachweises nach § 65 Abs. 4 LBauO beauftragte Prüfsachverständige für Standsicherheit muss entweder zugleich bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger für baulichen Brandschutz sein oder für die Beurteilung der Brandeinwirkungen einen mit derartigen Brandmodellen erfahrenen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für baulichen Brandschutz heranziehen.

### **Anlage A 1.2.1/4**

„oder ...“ entfällt

Abschnitt 2 entfällt

### **Anlage A 1.2.1/5**

„oder ...“ entfällt

### **Anlage A 1.2.8/6**

#### **Zur „Richtlinie für Windenergieanlagen“**

6 Die Einhaltung von Forderungen an die Bauausführung, die sich aus der bauaufsichtlichen Prüfung / Bescheinigung durch einen Prüfsachverständigen für Standsicherheit ergeben haben, ist im Rahmen der Bauüberwachung durch Prüffingenieure für Baustatik oder Prüfsachverständige für Standsicherheit zu überprüfen.

### **Anlage A 1.2.9/1**

#### **Zu DIN 4149**

2 Hinsichtlich der Zuordnung von Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen wird auf die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Rheinland-Pfalz, herausgegeben von Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 55129 Mainz, [www.lgb-rlp.de](http://www.lgb-rlp.de), hingewiesen.

## A 2 Brandschutz

### A 2.1.5 Außenwände

Dämmstoffe und Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind zulässig, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang begrenzt ist. Hierzu gehört auch, dass die Dämmstoffe nicht Glimmen und/oder Schwelen.

normal- und schwerentflammbar

### A 2.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung und Technische Anforderungen an Bauteile gemäß § 87a Abs. 2 LBauO

Lfd. Nr.	Anforderungen an Planung, Bemessung und Ausführung gem. § 87a Abs. 2 LBauO	Technische Regeln/Ausgabe	Weitere Maßgaben gem. § 87a Abs. 2 LBauO
1	2	3	4
<b>A 2.2.1 Planung, Bemessung und Ausführung</b>			
A 2.2.1.1	Flächen für die Feuerwehr	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr: 2021-05, Rheinland-Pfalz (s. Anhang E, VV TB RP vom 8.5.2022)	
A 2.2.1.4	Hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise und feuerwiderstandsfähige Bauteile in Massivbauweise, Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (HolzBauRL): 2021-05 Rheinland-Pfalz (s. Anhang D, VV TB RP vom 8.5.2022)	
A 2.2.1.8	Leitungsanlagen	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagenrichtlinie - LAR -): 2020-09, Rheinland-Pfalz (s. Anhang A, VV TB RP vom 8.5.2022)	
A 2.2.1.9	Systemböden	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden (Systembödenrichtlinie - SysBöR): 2005-09, Rheinland-Pfalz (s. Anlage C Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 12.12.2006, S. 257)	
A 2.2.1.10	Elektrische Betriebsräume	Hinweis: Landesverordnung über Betriebsräume für elektrische Anlagen (zu § 76 der Landesbauordnung) vom 6. Juli 1977, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2002	
A 2.2.1.11	Lüftungsanlagen	Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Lüftungsanlagenrichtlinie - LüAR -): 2020-09, Rheinland-Pfalz	

Lfd. Nr.	Anforderungen an Planung, Bemessung und Ausführung gem. § 87a Abs. 2 LBauO	Technische Regeln/Ausgabe	Weitere Maßgaben gem. § 87a Abs. 2 LBauO
1	2	3	4
		(s. Anhang B, VV TB RP vom 8.5.2022)	
A 2.2.1.12	Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeversorgung, Brennstoffversorgung	Hinweis: Die Anforderungen sind in der Feuerungsverordnung (FeuVO) vom 8. April 2020 geregelt.	
A 2.2.1.14	Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff	Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff (Kunststofflagerrichtlinie - KLR -): 1996-06 (s. Anlage F Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 23.07.1998, S. 257)	
A 2.2.1.15	Industriebau	Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebau-Richtlinie – IndBauRL): 2020-01, Rheinland-Pfalz (s. Anhang C, VV TB RP vom 8.5.2022)	
<b>A 2.2.2 Garagen und Sonderbauten</b>			
A 2.2.2.1	Garagen	Hinweis: Die Anforderungen sind in der Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplatzanlagen (Garagen- und Stellplatzanlagenverordnung - GarStellVO) vom 8. Dezember 2022 geregelt.	
A 2.2.2.2	Beherbergungsstätten	Nicht besetzt. Auf die Hinweise des Ministeriums der Finanzen für die Planung von Beherbergungsstätten in Rheinland-Pfalz im Schreiben vom 7. Mai 2019 wird hingewiesen.	
A 2.2.2.3	Verkaufsstätten	Hinweis: Die Anforderungen sind in der Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Verkaufsstättenverordnung - VkVO -) vom 8. Juli 1998, zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 16. Dezember 2002, geregelt.	
A 2.2.2.4	Versammlungsstätten	Hinweis: Die Anforderungen sind in der Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung - VStättVO -) vom 13. März 2018 geregelt.	
A 2.2.2.5	Schulen	Nicht besetzt. Auf das Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen über Bauaufsichtliche Anforderungen an	

Lfd. Nr.	Anforderungen an Planung, Bemessung und Ausführung gem. § 87a Abs. 2 LBauO	Technische Regeln/Ausgabe	Weitere Maßgaben gem. § 87a Abs. 2 LBauO
1	2	3	4
		Schulen vom 18. März 2004 wird hingewiesen.	
A 2.2.2.6	Wohnformen für Menschen mit Pflegebedürftigkeit oder mit Behinderung	Nicht besetzt. Auf das Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen über Brandschutztechnische Anforderungen an Einrichtungen zum Zwecke der Pflege oder Betreuung nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) vom 30. November 2021 wird hingewiesen.	
A 2.2.2.7	Hochhäuser	Nicht besetzt. Als Planungshilfe kann die Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern: 2012-02 angewendet werden.	
A 2.2.2.8	Industriebau	Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Industriebau-Richtlinie – IndBauRL): 2020-01, Rheinland-Pfalz (s. Anhang C, VV TB RP vom 8.5.2022)	

#### Anlage A 2.2.1.1/1

Entfällt, siehe Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr: 2021-05, Rheinland-Pfalz (s. Anhang E, VV TB RP vom 8.5.2022)

### A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Lfd. Nr.	Anforderungen an Planung, Bemessung und Ausführung gem. § 87a Abs. 2 LBauO	Technische Regeln/Ausgabe	Weitere Maßgaben gem. § 87a Abs. 2 LBauO
1	2	3	4
A 3.2.6	Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen	Bauaufsichtliche Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen: 2010-07 (s. Anlage D Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 16.12.2010, S. 205)	

### A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

#### Anlage A 4.2/2

Zu DIN 18040-1

Die Einführung bezieht sich auf bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 51 Abs. 2 und 3 LBauO. Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist folgendes zu beachten:

1. Abschnitt 4.3.7 (Fahrtreppen) ist von der Einführung ausgenommen.

ANMERKUNG: Die Verwendung von Fahrtreppen, die Abschnitt 4.3.7 entsprechen, bleibt jedoch unbenommen.

2. Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwendung.
3. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 definierte Achsmaß der Greifhöhe für Türdrücker ist grundsätzlich nur bei Türen zu barrierefreien Sanitärräumen auszuführen. In allen anderen Fällen kann dieses in Abhängigkeit von Nutzung und Nutzerkreis der öffentlich zugänglichen Bereiche zwischen 85 cm und 105 cm über OFF betragen.
4. Abschnitt 4.3.6 gilt nur für notwendige Treppen im Sinne von § 33 Abs. 1 LBauO.
5. Abweichend von Abschnitt 4.5.2 ist das Achsmaß von Greifhöhen und Bedienhöhen grundsätzlich im Bereich von 85 cm bis 105 cm über OFF zulässig.
6. Mindestens ein Toilettenraum muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden. Zusätzliche Toilettenräume sind abhängig von der Anzahl der darauf angewiesenen Personen vorzusehen. Die Toilettenräume sollen möglichst einfach erreichbar sein (z. B. in Bürogebäuden in jedem dritten Geschoss). Weitere Vorgaben können sich aus Sonderbau- und anderen Vorschriften ergeben.
7. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplätze müssen Abschnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen.
8. In Beherbergungsstätten müssen,
  - a.) wenn sie mehr als 12 Gastbetten haben, mindestens 10 v. H. der Gastbetten, mindestens jedoch zwei der Gastbetten, in Beherbergungsräumen liegen, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume DIN 18040-2 Abschnitt 5 ohne Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ entsprechen und
  - b.) wenn sie mehr als 24 Gastbetten haben, mindestens 1 v. H. der Gastbetten, mindestens jedoch eines der Gastbetten, in Beherbergungsräumen liegen, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume DIN 18040-2 Abschnitt 5 mit den Anforderungen der Kennzeichnung „R“ entsprechen; die sich so ergebende Gastbettenzahl kann auf die nach Buchstabe a) erforderliche Anzahl angerechnet werden.

ANMERKUNG: Für WC-Becken in Räumen nach Buchstabe b) sind die Zugangsseiten abwechselnd rechts oder links vorzusehen (vgl. DIN 18040-2 Abschnitt 5.5.3). Stütz- und/oder Haltegriffe müssen dort sowie im Bereich der Duschen einschließlich Duschsitze vorhanden sein; dabei kann es sich auch um Ausführungen handeln, die bei Bedarf angebracht werden. In der Nähe der WC-Becken muss eine Notrufanlage vorgesehen werden.

In Beherbergungsräumen nach Buchstaben a) und b) müssen Gefahrenmeldungen akustisch und optisch wahrnehmbar sein.

Hinweis:

Beherbergungsstätten mit Beherbergungsräumen nach Buchstaben a) und b) müssen eine barrierefreie Infrastruktur (DIN 18040-1 Abschnitt 4) aufweisen.

9. Andere in der Norm genannte technische Regeln sind nicht Gegenstand der Einführung, dienen aber gleichwohl als allgemeine Planungsgrundlage und sind insoweit maßgebend für das barrierefreie Bauen.

### **Anlage A 4.2/3**

#### **Zu DIN 18040-2**

Die Einführung bezieht sich auf Wohnungen nach § 51 Abs. 1 LBauO sowie auf wohnähnliche Nutzungen und Wohnungen im Sinne von § 51 Abs. 2 LBauO (Einrichtungen insbesondere nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe - LWTG); Gegenstand der Einführung ist auch die stufenlose Erreichbarkeit nach § 36 Abs. 4 LBauO.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

1. Abschnitt 4.3.6 gilt nur für notwendige Treppen im Sinne von § 33 Abs. 1 LBauO.
2. Die mit Abschnitt 4.4 (Warnen/Orientieren/Informieren/Leiten) verbundenen Ziele sind, soweit erforderlich, zu berücksichtigen; die genannten Hinweise, Beispiele und Empfehlungen können somit im Einzelfall Anwendung finden.
3. Für Wohnungen nach Ziffer 1 genügt es, wenn ein Fenster je Aufenthaltsraum Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht.
4. Für barrierefreie Wohnungen und wohnähnliche Nutzungen im Sinne von § 51 Abs. 2 LBauO ist der ggf. erforderliche Bedarf an einer rollstuhlgerechten Ausführung (Kennzeichnung „R“) bezogen auf den jeweiligen Benutzerkreis in Abstimmung mit der Beratungs- und Prüfbehörde des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (BP-LWTG) festzulegen.
5. Für die stufenlose Erreichbarkeit nach § 36 Abs. 4 LBauO genügt es, wenn Eingänge Abschnitt 4.3.3.2 Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflächen vor Türen Abschnitt 4.3.3.4 und Rampen Abschnitt 4.3.7 entsprechen.
6. Andere in der Norm genannte technische Regeln sind nicht Gegenstand der Einführung, dienen aber gleichwohl als allgemeine Planungsgrundlage und sind insoweit maßgebend für das barrierefreie Bauen.



## Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukte, Anwendung von Bauarten

### 4 Bauteile

#### 4.3.1.1 Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten bei Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen<sup>25</sup> für tragende sowie tragende und raumabschließende Bauteile und mindestens erforderliche Leistungen, ausgenommen Bauprodukte nach 4.3.1.2

**Tabelle 4.3.1.1: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen**

	Bauaufsichtliche Anforderung	Mindestens erforderliche Leistungen		
		Feuerwiderstandsfähigkeit		Brandverhalten
		ohne Raumabschluss <sup>1</sup>	mit Raumabschluss	
1	2	3	4	
13	Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Min. und aus brennbaren Baustoffen, nach Abschnitt 5 <sup>3</sup> der technischen Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4, mit raumseitiger brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung von 30 Min. aus nichtbrennbaren* Baustoffen nach Abschnitt 5.2 der technischen Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 <sup>3</sup> , und mit einseitiger Bekleidung aus nichtbrennbaren* Baustoffen in Abweichung von § 15 Abs. 3 bzw. § 34 Abs. 7 LBauO i. V. m. A 2.1.12, auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher (Treppenraumwand)	-	REI 60-M brandschutztechnisch wirksame Bekleidung: K <sub>2</sub> 30	brandschutztechnisch wirksame Bekleidung nichtbrennbare* Bekleidung A2 – s1,d0** im Übrigen: E - d2
20	Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Min. oder 90 Min. und aus brennbaren Baustoffen nach A 2.2.1.4 Abschnitt 5 <sup>3</sup> , und mit einseitiger Bekleidung aus nichtbrennbaren* Baustoffen gemäß § 35 Abs. 5 LBauO i. V. m. A 2.1.12 (Flurwand)	-	REI 30 oder REI 90	nichtbrennbare* Bekleidung: A2 – s1,d0**; im Übrigen: E – d2
21	Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Min. oder 90 Min. und aus brennbaren Baustoffen nach Abschnitt 5 der Technischen Regel lfd. Nr. A 2.2.1.4 <sup>3</sup> , und brandschutz-technisch	-	REI 30 oder REI 90 Brandschutztechnisch wirksame Bekleidung: K <sub>2</sub> 30	brandschutztechnisch wirksame Bekleidung, nichtbrennbare* Bekleidung: A2 – s1,d0**; im Übrigen: E – d2

	Bauaufsichtliche Anforderung	Mindestens erforderliche Leistungen		
		Feuerwiderstandsfähigkeit		Brandverhalten
		ohne Raumabschluss <sup>1</sup>	mit Raumabschluss	
	wirksamer Bekleidung aus nichtbrennbaren* Baustoffen nach Abschnitt 5.2 der technischen Regel lfd. Nr. A 2.2.1.4 <sup>3</sup> , und mit einseitiger Bekleidung aus nichtbrennbaren* Baustoffen gemäß § 34 Abs. 6 LBauO <sup>5</sup> und § 35 Abs. 5 LBauO i. V. m. A 2.1.12 (Flurwand)			
	<p>1 Für die mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Stahlbauteile ist die Angabe IncSlow gemäß DIN EN 13501-2:2010-02 in der Leistungserklärung zusätzlich zu nennen.</p> <p>2 gemäß § 35 Abs. 5 LBauO und § 36 Abs. 2 LBauO i. V. m. A 2.1.12.</p> <p>3 Für Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d in Standardgebäuden der Gebäudeklassen 3, 4 und 5 gilt für die Bemessung und Verwendung A 2.2.1.4.</p> <p>4 Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 – s1,d0**</p> <p>5 Entsprechend § 34 Abs. 6 LBauO für Bauteile für Treppenraumwände in Gebäuden der Gebäudeklasse 3, gilt nicht in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5.</p> <p>* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2.</p> <p>** Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.</p> <p>*** Die Brandwand muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.</p>			

Die Anforderung der Tabelle 4.3.1, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen.

Liegen die Voraussetzungen nach A 2.2.1.4 gemäß Tabelle 4.3.1, Fußnote 2, nicht vor, ist in Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung unter Verwendung von o. g. Bauprodukten ein Nachweis gemäß § 17a LBauO erforderlich.

<sup>25</sup> Ausgenommen Bauteile nach B 2.2.1.6 aus Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen.